

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2015 г.

г. Бугуруслан

Резолютивная часть постановления объявлена 17 марта 2015 г.

Мотивированное постановление изготовлено 19 марта 2015 г.

Мировой судья судебного участка № 3 города Бугуруслана Оренбургской области Макурова М.Н., при секретаре Савельевой Т.А., с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении Рындина С.М., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении должностного лица – зам.директора общества с ограниченной ответственностью «Люкс-Строй-Сервис» Рындина Сергея Михайловича, 19 октября 1958 года рождения, уроженца г.Бугуруслана Оренбургской области, состоящего в зарегистрированном браке, проживающего по адресу: г.Бугуруслан, ул.Пригородная, д.16, кв.15,

установил:

Рындин С.М., являясь должностным лицом – директором общества с ограниченной ответственностью «Люкс-Строй-Сервис», не выполнил в установленный срок законное предписание органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, а именно не исполнил в срок 20 января 2015 года:

пункт 78 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Промысловая, д.5;

пункт 87 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Пригородная, д.1;

пункт 100 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Пригородная, д.9;

пункт 105 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Пригородная, д.57;

пункт 117 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Авиационная, д.42;

пункт 121 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Авиационная, д.40;

пункты 122-123 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Авиационная, д.38;

пункты 142-143, 145-146 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Коммунальная, д.28;

пункты 147-148, 150-151 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Коммунальная, д.30;

пункты 152-153, 155-156 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме,

расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Коммунальная, д.32;

пункт 178 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Пригородная, д.15;

пункт 183 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Пригородная, д.17;

пункт 195 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Центральная, д.5;

пункт 206 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Центральная, д.40;

пункт 210 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Центральная, д.49;

пункты 218-219 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Промысловая, д.41;

пункты 223, 225-226 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий

по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Промысловая, д.43;

пункт 227 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Промысловая, д.47;

пункты 232-233 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, пер.Гвардейский, д.8;

пункты 238-239 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, пер.Гвардейский, д.10;

пункт 248 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Элеваторная, д.6;

пункты 252-253 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Тимирязева, д.19 «а»;

пункт 258 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Тимирязева, д.17 «б»;

пункты 262-263 предписания государственного инспектора по

пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Тимирязева, д.17 «а»;

пункт 282 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Заводская, д.16;

пункт 286 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Монтажников, д.2;

пункт 290 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Монтажников, д.2 «а»;

пункт 294 предписания государственного инспектора по пожарному надзору № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в жилом доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Заводская, д.14.

В судебном заседании Рындин С.М. вину признал частично и пояснил, что действия СНиП не распространяются на многоквартирные дома, ранее введенные в эксплуатацию. Дома по адресам: 1 квартал, д.4,1, 2 микрорайон, д.23, ул.Пригородная, д.3, ул.Челюскина, д.43 «а» не носят статус общежития и не имеют конструктивных особенностей, отображенных в пунктах предписания. На дома по адресам: ул.Промысловая, 26, ул.Центральная, 2, ул.Московская, 53 с собственниками расторгнуты договора управления. Работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций и кровель собственниками не включены в план работ, лабораторных исследований на предмет горючести не проводилось. Монтаж сигнализации административного здания, являющегося муниципальной собственностью, будет выполнен в течение 2015 года. Дома по адреса: ул.Авиационная, д.38, ул.Коммунальная, д.28, д.30, д.32 после проведения в них капитального

ремонта, производимого на основании утвержденной экспертизой сметной документации, приняты муниципальной комиссией с участием Государственной жилищной инспекции. В связи с чем просил исключить из протокола об административном правонарушении пункты предписания, регулирующие выполнение вышеуказанных работ.

Выслушав доводы лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, изучив представленные материалы дела, суд считает вину Рындина С.М. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, установленной.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" установлены обязанности организаций в области пожарной безопасности, к числу которых относится обязанность руководителя организации соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

Согласно ст.20 указанного закона к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения и устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности, определены в пункте 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"

Согласно ст.3 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон "О техническом регулировании", Федеральный закон N 69-ФЗ и настоящий Федеральный закон, в соответствии с которыми разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты (продукции). В соответствии с ч.3 ст.4 указанного закона к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. Согласно ч.4 ст.4 указанного закона на существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с

ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения данного Закона не распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, в соответствии с требованиями данного Закона.

Согласно решения единственного учредителя ООО «Люкс-Строй-Сервис» от 23 мая 2005 года и приказа № 61 от 23.05.2005 года, директором ООО «Люкс-Строй-Сервис» на момент выявления правонарушения являлся Рындин С.М. (л.д.16-17).

Согласно предписания заместителя начальника отделения ОНД по г. Бугуруслану и Бугурусланскому району от 12 февраля 2014 года № 2/1/313, директор ООО «Люкс-Строй-Сервис» Рындин С.М. в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должен был устранить выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности на жилых домах в срок до 20 января 2015 года (л.д.5-13).

Предписание об устранении выявленных нарушений получено 12 февраля 2014 года, в установленном порядке не обжаловалось, следовательно подлежит обязательному исполнению в указанный в нем срок.

В соответствии с распоряжением Отдела надзорной деятельности по г.Бугуруслану и Бугурусланскому району от 12 января 2015 г. № 25 проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Люкс-Строй-Сервис», с целью контроля исполнения предписания № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности (л.д.4).

В судебном заседании установлено, что жилые дома, по которым выдано предписание, обслуживаются по договорам с собственниками жилых помещений ООО «Люкс-Строй-Сервис».

На основании акта проверки Отдела надзорной деятельности по г.Бугуруслану и Бугурусланскому району от 26 января 2015 г. № 25 выявлен факт неисполнения пунктов 1,2,4,9-11,13-15,17-19,21-24,26-29,31-33,35-38,39-41,43-45,47-49,51-53,55-57,59-62,64-66,68-70,72-75,77-81,83-85,87-90,92-94, 96-98,100-102,104-107,109-110,112,113,115-117,119-126,128,129,131,132,134, 135,137-139,141-143,145-148,150-153,155-159,160-164,166-168,170-172,174-181,183-186,188,193-195,197-199,201-204,206-212,214,216-218,219,221-223, 225-227,229-233,235-239,241-244,246-253,255-258,260-263,265,266,275,277, 278,280,282,284-286,288-290,292-294,296,297,300,302-304,306,307,309,310 предписания № 2/1/313 от 12 февраля 2014г.

Вина Рындина С.М. в совершении правонарушения, подтверждается также протоколом об административном правонарушении от 26 января 2015 года № 6, в котором установлен факт совершения им указанного правонарушения.

При этом суд считает необходимым исключить из вменяемого в вину Рындины С.М. невыполнение п.п.1-2, 4, 9-11, 13-15, 17-19, 21-24, 26-29, 31-33, 35-41, 43-45, 47-49, 51-53, 55-57, 59-62, 64-66, 68-70, 72-75, 77, 79-81, 83-85, 88-90, 92-94, 96-98, 10-102, 104, 106-107, 109-110, 112-113, 115-116, 119-120, 124-126, 128-129, 131-132, 134-135, 137-139, 141, 157-164, 166-168, 170-172, 174-177, 179-181, 184-186, 188, 193-194, 197-199, 201-204, 207-209, 211-212, 214, 216-217, 221-222, 228-231, 235-237, 241-244, 246-247, 249-251, 255-257, 260-261, 265-266, 277-278, 280, 284-285, 288-289, 292-293, 296-297, 300, 302-304, 306-307, 309-310 предписания № 2/1/313 от 12 февраля 2014 года по следующим основаниям.

Должностным лицом пожарного надзора Рындины С.М. вменяется в вину невыполнение требований СНиП 21-01-97, 31-01-2003, 2.01.02-85, системный анализ которых позволяет сделать вывод о том, что в отношении введенных в эксплуатацию до введения в действие указанных строительных норм и правил объектов капитального строительства данные правила подлежат применению только в части установленных ими требований пожарной безопасности, предъявляемых к противопожарному режиму эксплуатации объекта. Содержащиеся в указанных СНиП требования пожарной безопасности, относящиеся не к противопожарному режиму эксплуатации здания (сооружения), а к его конструктивным, объемно-планировочным и инженерно-техническим характеристикам, соблюдение которых применительно к конкретному эксплуатируемому зданию (сооружению) потребует их изменения, подлежат соблюдению только в случае реконструкции или капитального ремонта данного здания (сооружения), а не в процессе его текущей эксплуатации. С учетом изложенного, содержащие требования объемно-планировочного характера СНиП подлежат соблюдению применительно к зданиям, введенным в эксплуатацию до введения в действие данных строительных норм и правил, лишь в случае осуществления реконструкции или капитального ремонта указанного здания, а не в ходе его текущей эксплуатации.

Таким образом, на жилые дома по адресу: ул.Авиационная, 38, ул.Коммунальная, 28, 30, 32, по которым, согласно представленным документам, в 2010 году был проведен капитальный ремонт, содержащиеся в вышеуказанных СНиП требования пожарной безопасности распространяются. На жилые дома, которые согласно представленным техническим паспортам, были введены в эксплуатацию до 1985 года, и капитальный ремонт (реконструкция) которых не производились, требования указанных СНиП не распространяются. Сведений о нарушении каких-либо требований ранее действовавших СНиП по данным пунктам предписание не содержит. Также в материалы дела не предоставлено доказательств, свидетельствующих о наличии недопустимого риска для безопасности жизни и здоровью людей при дальнейшей эксплуатации многоквартирных домов.

Пункты 309-310 предписания не конкретизированы, в отношении каких именно административных зданий они вынесены, в связи с чем являются невыполнимыми.

Исследовав доказательства по делу об административном правонарушении, суд квалифицирует действия Рындины С.М. по ч.12 ст. 19.5

КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ судом не установлено.

При назначении Рындины С.М. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения, личность виновного. Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ, мировой судья

постановил:

Признать заместителя директора общества с ограниченной ответственностью «Люкс-Строй-Сервис» Рындина Сергея Михайловича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам: ИНН № 5610084427, КПП № 561001001 УФК по Оренбургской области (ГУ МЧС России по Оренбургской области), р/с № 40101810200000010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области, БИК 045354001, КБК № 17711609000016000140 (статья 19.5 КоАП РФ), л/с 04531783350, ОКТМО 53 611407.

Постановление может быть обжаловано в Бугурусланский районный суд Оренбургской области через мирового судью судебного участка № 3 г.Бугуруслана Оренбургской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии мотивированного постановления.

Мировой судья

М.Н.Макурова

